# 2024 水道メーター 標準価格表

### -INDEX

直読式水道メーターP1
プルス発信式水道メーター/周辺機器 ····・・P2
■電子式水道メーター/周辺機器 ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多機能集中検針盤 ·····P5
水道メーター用接続金具 ·····・P6~P7
■電池電磁水道メーター/アクセサリー ····・・P8~P9
■温水メーター/付属品 ·····P10
積算熱量計/付属品P11
●微流量燃料油メーター/検流計/計装機器 ····P12

この標準価格表の表示価格は、消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。





#### 【マワリーナシリーズ】

#### ●表示部回転式水道メーター 〈カタログ記載ページ P21~P22〉

(円)

4	-0000	

型式 KKDA20

[CAC8	04]		標準価格			
口径 m	m 型式	長さ(L)	本体(パッキン付)	HIビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付	
13	KKDA13	100	18,300	19,900	20,900	
13	KKDL13	165	19,000	20,600	21,600	
20	KKDA20	190	35,100	37,500	39,500	
25	KKDL25	225	36,700	40,300	43,500	

#### 【Nシリーズ】

#### ●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P23~P24〉

(田)



型式 NKDA20

●但就式/	<b>小垣</b> クーター	(カクロク	記載ペーク ドム	0~P24/	(円)
[CAC804]				標準価格	
口径 mm	型式	長さ(L)	本体(パッキン付)	HIビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	NKDA13	100	18,100	19,700	20,700
13	NKDL13	165	18,900	20,500	21,500
20	NKDA20	190	35,000	37,400	39,400
25	NKDA25	210	36,600	40,200	43,400
25	NKDL25	225	36,600	40,200	43,400
30	NKDA30	230	61,300	67,300	73,500
40	NKDA40	245	71,500	79,300	85,100
40	NKDS40	245	117,800	125,600	131,400
50	NKDS50	245	161,200	173,000	182,000

#### 【Nシリーズ】

#### ●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25~P26〉

(円)



型式 NFDW50

•								
FCD450(	份体塗装)			標準価格				
			上水フ	ランジ	JIS10K	フランジ		
口径 mm	型式	長さ(L)	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付		
50	NFDW50	560	343,000	360,000	378,000	395,000		
65	NFDW65	575	400,000	418,000	400,000	418,000		
75	NFDW75	630	415,000	434,000	448,000	467,000		
100	NFDW100	750	523,000	547,000	565,000	589,000		

#### 【Nシリーズ】

#### ●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25~P26〉

(円)



型式 NFDT50

FCD450(	紛体塗装)		標準価格			
	口径 mm 型 式		上水フランジ		JIS10Kフランジ	
口径 mm			<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	NFDT50	245	341,000	358,000	376,000	393,000
65	NFDT65	270	396,000	414,000	396,000	414,000
75	NFDT75	300	413,000	432,000	447,000	466,000
100	NFDT100	350	522,000	546,000	552,000	576,000

#### 【Nシリーズ】



型式 NKDW50

### ●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25~P26〉[CAC804]〈水道事業体様向け〉 (円)

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
			標準価格
口径 mm	型式	長さ(L)	上水フランジ (ボルトナット・パッキン付)
50	NKDW50	560	513,000
75	NKDW75	630	606,000
100	NKDW100	750	766,000

#### JIS 適合品 R100

#### 【Gシリーズ】

#### ●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P29~P30〉

(円)

F

型式 GKDA20

[CAC804]				標準価格			
口径 mm	型	式	長さ(L)	本体(パッキン付)	HIビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付	
13	GKDA	13	100	38,300	39,900	40,900	
13	GKDL	13	165	39,400	41,000	42,000	
20	GKDA	20	190	54,900	57,300	59,300	
25	GKDA	25	210	57,000	60,600	63,800	
25	GKDL	25	225	57,000	60,600	63,800	
30	GKDA	30	230	82,500	88,500	94,700	
40	GKDA	40	245	97,400	105,200	111,000	
40	GKDS	40	245	133,900	141,700	147,500	
50	GKDS	50	245	304,600	316,400	325,400	

13mm~40mmは信号ケーブル1.5m付 50mmは信号ケーブル10m付 (信号ケーブルを10mに延長する場合は14,000円追加となります。) パルスカウンタは含みません。

#### 【Gシリーズ】

#### ●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P31~P32〉

(円)



型式 GFDW50

FCD450(	份体塗装)		標準価格				
			上水フ	上水フランジ		フランジ	
口径 mm	型式	長さ(L)	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	
50	GFDW50	560	462,000	479,000	483,000	500,000	
65	GFDW65	575	501,000	519,000	501,000	519,000	
75	GFDW75	630	536,000	555,000	554,000	573,000	
100	GFDW100	750	643,000	667,000	672,000	696,000	

信号ケーブル10m付 パルスカウンタは含みません。

#### 【Gシリーズ】

#### ●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P31~P32〉





型式 GFDT50

FCD450(	份体塗装)		標準価格				
			上水フ	ランジ	JIS10K	JIS10Kフランジ	
口径 mm	型式	長さ(L)	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	
50	GFDT50	245	458,000	475,000	469,000	486,000	
65	GFDT65	270	500,000	518,000	500,000	518,000	
75	GFDT75	300	531,000	550,000	538,000	557,000	
100	GFDT100	350	639,000	663,000	651,000	675,000	

信号ケーブル10m付 パルスカウンタは含みません。

### 型式 KDC-812



●パルス発信式受信部(リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P33, P78〉

(円)

品 名	型 式	標準価格	備考
パルスカウンタ	KDC-812	57,400	パルス用
ミニカウンタ	MDC/MDC2	40,100	パルス用

■ 対応器種:Gシリーズ

型式 MDC/MDC2



#### 【Eシリーズ】

#### ●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P37~P38〉

(円)

型式 EKDA20

[CAC804]				標準価格	
口径 mm	型式	長さ(L)	本体(パッキン付)	HIビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	EKDA13	100	57,800	59,400	60,400
13	EKDL13	165	59,300	60,900	61,900
20	EKDA20	190	76,800	79,200	81,200
25	EKDA25	210	78,300	81,900	85,100
25	EKDL25	225	78,300	81,900	85,100
30	EKDA30	230	103,200	109,200	115,400
40	EKDA40	245	117,000	124,800	130,600
40	EKDS40	245	177,100	184,900	190,700
50	EKDS50	245	351,000	362,800	371,800

通信ケーブル1.5m付(50mmは通信ケーブル15m付)。隔測表示器は含みません。

標準設定以外のパルス単位(カタログP36参照)をご希望の場合は、別途2,000円の設定費が追加になります(工場設定)。 HEMS対応メーター(型式 PKDA)は上記と同一価格になります。

#### 【Eシリーズ】

#### ●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39~P40〉

(円)



型式 EFDW50

FCD450(紛体塗装)					標準価格					
			上水フ	ランジ	JIS10Kフランジ					
	口径 mm	型	式	長さ(L)	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付		
	50	EFDW50 560		560	469,000	486,000	504,000	521,000		
	65	EFDW65 575		575	506,000	524,000	506,000	524,000		
	75	EFDW75 630		75 EFDW75 6		630	543,000	562,000	576,000	595,000
	100	EFDW100 750		750	650,000	674,000	692,000	716,000		

通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。

標準設定以外のパルス単位(カタログP36参照)をご希望の場合は、別途2,000円の設定費が追加になります(工場設定)。

#### 【Eシリーズ】

#### ●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39~P40〉

(円)



型式 EFDT50

FCD450(紛体塗装)			標準価格				
			上水フランジ		JIS10Kフランジ		
口径 mm	型式	長さ(L)	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	<b>本体</b> (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	
50	EFDT50	245	468,000	485,000	491,000	508,000	
65	EFDT65	270	503,000	521,000	503,000	521,000	
75	EFDT75 300		541,000	560,000	564,000	583,000	
100	EFDT100 350		649,000	673,000	680,000	704,000	

通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。

標準設定以外のパルス単位(カタログP36参照)をご希望の場合は、別途2,000円の設定費が追加になります(工場設定)。

#### 【Eシリーズ】

### ●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39~P40〉

[CAC804] 〈水道事業体様向け〉

(円)



					(1.97
口径 mm	#11 -1-	<b>巨</b> を(1.)	標準価格		
	空	I	長さ(L)	上水フランジ(ボルトナット・パッキン付)	
	50	EKD	W50	560	713,000
	75	EKD	W75	630	808,000
	100	EKDV	W100	750	966,000

プログログライ 通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。

標準設定以外のパルス単位(カタログP36参照)をご希望の場合は、別途2,000円の設定費が追加になります(工場設定)。

### 電子式水道メーター用周辺機器



型式 eKICL

#### ●隔測表示器 〈カタログ記載ページ P41〉(円)

型 式	標準価格
eKICL	52,500
eKICLH(金具付き)	56,200

●ミニカウンタ	〈カタログ記載ページ	$P43\rangle$	(円)
---------	------------	--------------	-----

	(747 117	µ⊔ <del>-qx</del>	 _	1 10/	(11)
型	式		標	準価格	
eM	IC2		4	4,100	

#### ●その他のオプション

(円)

品 名	標準価格
K-3P 端子ボックス	1,900
スコッチキャスト (メーターケーブル接続材料)	4,600
マグネットリセット棒	2,400
検針盤用ロックハンドル	2,400
隔測水道メーター用自立スタンド (個別カウンタ用)	96,600





型式 KWS2713BT





型式 KWS2902KX 型式 eKICM

#### ●無線検針機器 〈カタログ記載ページ P50〉

(円)

型 式	標準価格	備考
eKICM	95,600	無線隔測表示器
KWS2902KX	55,700	メーター側無線ユニット
KWS2713BT	417,000	ハンディ側無線ユニット
T0S003	42,000	専用充電器 1口用

無線検針用の携帯受信端末については担当営業にご相談ください。



型式 RSJ01B (屋内仕様)

#### ●集中検針盤(リチウム電池スター方式) 〈カタログ記載ページ P43〉

(円)

型式	接続台数	標準価格
RSJ01B	10	651,000
RSJ02B	20	695,000
RSJ03B	30	761,000

自動検針には対応しておりません。 現地調整費は別途承ります。 40台以上は担当営業にご相談ください。



型式 USB-IFM8

#### ●8ビット電文用USBインターフェース 〈カタログ記載ページ P44〉

型式	標準価格	備  考
USB-IFM8	98,700	型式 KILVIS-HA、電子式水道メーターとのパソコン通信用

通信専用ソフトについては担当営業にご相談ください。 ※パソコンによってはUSBインターフェースとの相性が悪く、通信エラーになる場合がございます。その場合は、弊社隔測表示器(型式 eKICL)経由にての通信をお願いいたします。

#### 電子式

#### ●屋内型集中検針盤 〈カタログ記載ページ P41〉(円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-0F1XXXPX00	1,510,000
64	KILVIS-HA-0F11XXPX00	1,630,000
96	KILVIS-HA-0F111XPX00	1,750,000
128	KILVIS-HA-0F1111PX00	1,870,000
バス*	KILVIS-HA-0FBXXXPX00	1,740,000

<sup>\*</sup>型式 KILVIS-HAT端末装置が必要になります。

#### ●屋外型集中検針盤

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-0S1XXXPX00	1,740,000
64	KILVIS-HA-0S11XXPX00	1,860,000
96	KILVIS-HA-0S111XPX00	1,980,000
128	KILVIS-HA-0S1111PX00	2,100,000
バス*	KILVIS-HA-0SBXXXPX00	1,970,000

#### パルス式

#### ●屋内型集中検針盤 〈カタログ記載ページ P33〉(円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-5F2XXXPX00	1,570,000
64	KILVIS-HA-5F22XXPX00	1,750,000
96	KILVIS-HA-5F222XPX00	1,930,000
128	KILVIS-HA-5F2222PX00	2,110,000
バス*	KILVIS-HA-5FBXXXPX00	1,740,000

<sup>\*</sup>型式 KILVIS-HAT端末装置が必要になります。

#### ●屋外型集中検針盤

(円)

(円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-5S2XXXPX00	1,800,000
64	KILVIS-HA-5S22XXPX00	1,980,000
96	KILVIS-HA-5S222XPX00	2,160,000
128	KILVIS-HA-5S2222PX00	2,340,000
バス*	KILVIS-HA-5SBXXXPX00	1,970,000

(円)



型式 KILVIS-HA (屋内仕様)

■詳細仕様(加算価格)
-------------

(11)													
■詳	■詳細仕様(加算価格)			1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	標準価格
	基本型式 KILVIS - HA -												1,390,000
										加算価格			
(1)	メータ	z —	電子式水道メーター専用	0									0
	種別	IJ	各種メーターパルス用	5									0
(2)	盤仕様		屋内仕様筐体(鋼板)		F								0
	强江	「拺	屋外仕様筐体(SUS) S									230,000	
			電子・パルス共通バスIF(5系紀	t)		В							350,000
3		1	8ビット通信機能付メーターIF(最大接続	台数3	32台)	1							120,000
			パルスメーターIF(最大接続台	数32	台)	2							180,000
	スロット	2	無しX							0			
4			8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台) 1							120,000			
			パルスメーターIF(最大接続台	数32	台)		2						180,000
		3	無し					Χ					0
(5)			8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台) 1				1					120,000	
			パルスメーターIF(最大接続台	数32	台)			2					180,000
		4	無し						Х				0
6	4		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)			1				120,000			
			パルスメーターIF(最大接続台	数32	台)				2				180,000
7	プリン	ノタ	プリンタ有り P							0			
8	通信	-	無しX							0			
	7. 0	/ıL	無し									00	0
9	その	世	特殊対応1(指定色対応)									01	180,000
現地記	現地調整費は別途承ります。												



型式 KILVIS-HA (屋外仕様)

現地調整費は別途承ります。



型式 KILVIS-HAT (端末装置)

#### ●端末装置(中継器) 〈カタログ記載ページ P33、P41〉

(円)

O-1111-1-2-1-(1.	т— ни /	(77) 7 18-74	(1.1)
基本型式	機能	内容	標準価格
KILVIS-HAT	1	通信機能付メーター用中継器(最大接続台数16台)	180,000
KILVIO-I IAT	2	パルスメーター用中継器(最大接続台数16台)	180,000

#### (アドレス設定)

別途、アドレス設定費が必要になります。

### 水道メーター用接続金具

#### ●小型メーター用接続金具 〈カタログ記載ページ P53〉











	標準価格						
口径 mm	HIビニール管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)	鋼管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)	ユニオンパッキン (黒合成ゴムパッキン) ※2枚1組セット	代用管サービスパイプ (塩ビ製、上水ネジ)			
13	1,600	2,600	80	1,800			
20	2,400	4,400	120	2,400			
25	3,600	6,800	140	4,600			
30	6,000	12,200	220	7,800			
40	7,800	13,600	260	11,700			
50	11,800	20,800	540	14,300			

\*金門ネジは別途お問い合わせください。

#### ●保温カバー







<b>—</b> 47	標準価格					
口径 mm	発泡スチ 型式:I		発泡ポリエチレンフォーム製			
13	3,100	〔対応水道メーター〕	4,400	〔対応水道メーター〕 直読式		
20	2 900	直読式 マワリーナ パルス式 電子式	F 200	パルス式電子式		
25	3,800		5,200	*温水・積算熱量計にも使用可 (耐熱性あり)		

口径20mm・25mmは兼用となります。

品 名	標準価格	備考
隔測水道メーター用自立スタンド	96,600	個別カウンタ用

### 水道メーター用接続金具

#### ●大型メーター用接続金具 〈カタログ記載ページ P54〉

(円)

口径	標準価格
mm	伸縮補足管 (型式 NFDW/EFDW/GFDW用)
50	51,000
75	70,000
100	108,000



※フランジ規格は上水フランジのみとなります。









	標準価格					
口径 mm	合フランジ(FC製)	合成ゴムパッキン	ボルトナット	ボルトナット	ハウジングジョイント	
••••	1台分	1枚	炭素鋼1本	SUS製 1本	ゴムリング付	
50	17,000	760		1 000	8,000	
65	18,000	1,080	700		13,000	
75	19,000	1,190	700	1,900	13,000	
100	24,000	1,400			18,400	

### 電池電磁水道メータ-

#### JIS 適合品 R200



#### ●MGB12A 信号出力なし 〈カタログ記載ページ P57~P58〉 (円)

			標準価格						
口径 mm	型式	本 体 (テストレポート付)	ボルトナット付き 炭素鋼(鉄)	ボルトナット付き ステンレス鋼 (SUS304)					
50	MGB12A-050	660,000	666,000	673,000					
65	MGB12A-065	710,000	736,000	762,000					
75	MGB12A-075	780,000	806,000	832,000					
100	MGB12A-100	840,000	866,000	892,000					
125	MGB12A-125	960,000	986,000	1,012,000					
150	MGB12A-150	1,150,000	1,176,000	1,202,000					
200	MGB12A-200	1,270,000	1,322,000	1,374,000					

※専用パッキン付 ※テストレポート付き

#### ●MGB12A 信号出力付(15mケーブル付) (円)

			標準価格	
口径 mm	型式	本 体 (テストレポート付)	ボルトナット付き 炭素鋼(鉄)	ボルトナット付き ステンレス鋼 (SUS304)
50	MGB12A-050	810,000	816,000	823,000
65	MGB12A-065	860,000	886,000	912,000
75	MGB12A-075	930,000	956,000	982,000
100	MGB12A-100	990,000	1,016,000	1,042,000
125	MGB12A-125	1,110,000	1,136,000	1,162,000
150	MGB12A-150	1,300,000	1,326,000	1,352,000
200	MGB12A-200	1,420,000	1,472,000	1,524,000

※5mケーブルの場合 マイナス¥20,000-※専用パッキン付 ※テストレポート付き

#### ●MGB12A

压物等山质点 · 插维压物 · 机等压物



MGB12	A-123	③ 4 5 6 7 8 - 9 10 - 11																				
			1	2	3	4	(5)	6	7	8		9	10		(1)			標準値	西格(	千円)		
基礎型式	MGB12	A —		K	Х	0				01	_			_		50mm	65mm	75mm	100mm	125mm	150mm	200mm
		50mm	050													630						
		65mm	065														680					
		75mm	075															750		_		
1	口径	100mm	100																810			
		125mm	125																	930		
		150mm	150																		1,120	
		200mm	200																			1,240
																		加算值	西格(	千円)		
2	_			K															0			
3	_	_			Χ														0			
4	_					0													0			
		なし((					00	00						0								
(5)	信号出力			ーブル長 5m) 05									130									
		あり(ク	ーブ.	ル長	15	im)	15									150						
<u>(6)</u>	相手先	JIS10	<					1											0			
	接続規格	上水規	格					5								0						
(7)	出力	100L	(50 -	~ 1	25	mm	)		Α							0						
	パルスレート	1000L							В										0			
8	_	_								01									0			
											_											
	ボルト	なし										Х							0			
9	ナット	炭素鋼	(鉄)	)								1				6	26	26	26	26	26	52
	ノット	ステン	レス針	罁	(SL	JS3	04)					2				13	52	52	52	52	52	104
(10)	補足管・	付属なし X								_												
	隔測表示器	付属あり A					別売 下表参照															
														_								
		なし													Х				0			
1	<del>⟨</del> ┼┼⊓⟨┴┼¥	電文出	力個別	別設	淀	(ア	'ラ-	- ム	表表	下設	定)				В	30						
11)	付加仕様	テスト	テストレポート(JIS 標準 3 点チェック)				Т	30														

	なし	Х	0
<b>/</b> →+□/⊥+¥	電文出力個別設定(アラーム表示設定)	В	30
付加仕様	テストレポート(JIS 標準 3 点チェック)	Т	30
	トレーサビリティ証明書&テストレポート(JIS標準3点チェック)	Υ	90



#### 型式 eKICL

#### ●隔測表示器 (リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P41〉 (円)

型  式	標準価格	備考
eKICL	52,500	8ビット電文用
eKICLH(金具付き)	56,200	8ビット電文用

#### 

MGB-P	<b>〈力</b> :	タログ記載	ページ	$P64\rangle$		(	円)
口忽mm		刑	<del></del>	<b>煙淮</b> 価枚	借	去	

口径mm	型式	標準価格	備 考
50	MGB-P-S	1,140,000	SUSカップリング
50	MGB-P-B	1,010,000	BCカップリング



### 電池電磁水道メーター用アクセサリー

#### ●アクセサリー 〈カタログ記載ページ P58~P60〉

(円)

			標準	準価格		
口径 mm	補足的	管一式(上水	寸法)	スペーナ	ナー接続 ドルトセット)	レジューサー接続
	標準補足管	伸縮補足管	フランジ接続	TB 用	WX 用	
50	109,000	156,000	156,000	46,000	_	_
65	132,000	_	_	63,000	_	_
75	148,000	220,000	207,000	78,000	_	_
100	202,000	298,000	259,000	109,000	_	_
125	280,000	_	_	171,000	_	_
150	342,000	661,000	441,000	248,000	350,000	_
200	435,000	1,309,000	596,000	_	376,000	_
200A × 150A		150A の電磁を 200A 配管へ				
250A × 200A		1,037,000				
300A × 200A		200A の電磁を 300A 配管へ				
350A × 200A		200A Ø	)電磁を 350A	配管へ	·	1,322,000

#### **●SW用短管** 〈カタログ記載ページ P61〉

(円)

口径mm	フランジ	標準価格	備考
50		246,000	※特殊対応
65		285,000	※ 1寸7本入1 //C
75		143,000	
100	上水	181,000	
125		220,000	
150		272,000	
200		337,000	・受注生産品
50		91,000	・塗装:ナイロンコーティング(白)
65		104,000	(社)日本水道協会認定品 資管G-4
75		130,000	(社)日本小追励去的足品 其官员4
100	JIS10K	156,000	
125		194,000	
150		233,000	
200		298,000	

#### ●SW用レジューサー 〈カタログ記載ページ P61〉

(円)

口径mm	フランジ	標準価格	備考
250A × 200A		713,000	
300A × 200A	上水	920,000	・2個セット
350A × 200A		1,452,000	・受注生産品
250A × 200A		674,000	・塗装:ナイロンコーティング(白)
300A × 200A	JIS10K	881,000	(社)日本水道協会認定品 資管G-4
350A × 200A		1,244,000	

#### **●その他特殊短管 他社(TU型)** 〈カタログ記載ページ P62〉

口径		標準	価格	
mm	フランジ	ナイロン コーティング	SUS304	備考
50		246,000	635,000	※特殊対応
65	上水	324,000	661,000	※ 行为本外心
75	工小	130,000	272,000	
100		156,000	337,000	
50		78,000	143,000	
65	JIS10K	104,000	156,000	
75	JISTUK	117,000	194,000	
100		156,000	246,000	

#### ●直読式温水メーター 〈カタログ記載ページ P67〉

•接線流羽根車式

(円)·軸流羽根車式

(円)



型式 NKHL15

"1女孙/	<b>心外似</b> 半式		(11)			
口径		E×	標準価格			
mm	型式	長さ (L)	本 体 (パッキン付)	鋼管用 ユニオン付		
15	NKHA15	100	43,700	46,500		
15	NKHL15	165	44,500	47,300		
20	NKHA20	190	63,400	68,000		
25	NKHL25	225	68,500	75,900		
32	NKHA32	230	91,000	104,200		
40	NKHA40	245	118,300	133,100		

	HW10 0 0 1 P 1 P 2					
□∜▽	1径 型 よ		標準価格			
MM	型式	長さ (L)	本体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付		
50	NBHT50	280	454,000	471,400		
65	NBHT65	315	571,000	589,400		
80	NBHT80	350	643,000	666,800		
100	NBHT100	420	762,000	789,000		

#### ●パルス発信式温水メーター 〈カタログ記載ページ P68〉

•接線流羽根車式

(円)·軸流羽根車式

(円)



型式 GKHA20

1女心水//	心小似平式	(17				
	Ex	標準価格				
口径 mm	型式	長さ (L)	<b>本 体</b> (パッキン付)	鋼管用 ユニオン付		
15	GKHA15	100	62,200	65,000		
15	GKHL15	165	62,900	65,700		
20	GKHA20	190	81,000	85,600		
25	GKHL25	225	86,200	93,600		
32	GKHA32	230	108,300	121,500		
40	GKHA40	245	135,600	150,400		
	=`11.O( <del>1</del> .1.1%					

信号ケーブル2m付。パルスカウンタは含みません。

THOSE STATE OF THE					
<b>□</b> 4▽		E≯	標準	価格	
口径 mm	型式	長さ (L)	本体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	
50	GBHT50	280	595,000	612,400	
65	GBHT65	315	681,000	699,400	
80	GBHT80	350	712,000	735,800	
100	GBHT100	420	828,000	855,000	
<i>(</i> = 0 <i>t</i>			1. LII.		

信号ケーブル7.5m付。パルスカウンタは含みません。



型式 KDC-812

#### ●パルスカウンタ(リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P33、P65〉

(円)

型式	標準価格	備考
KDC-812	57,400	パルス用

#### ●温水用付属品

(円)



	標準価格			
口径 mm	ユニオンパッキン (ゴムパッキン:EPDM) ※2枚1組セット	鋼管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)		
15	600	2,800		
20	800	4,600		
25	1,200	7,400		
32	1,600	13,200		
40	2,400	14,800		





	標準価格		
口径 mm	合フランジ(JIS10K) (1台分)	パッキン ※2枚1組セット	
50	17,400	2,400	
65	18,400	3,200	
80	23,800	3,400	
100	27,000	4,600	

#### ●積算熱量計 〈カタログ記載ページ P71~P72〉

・羽根車式 (円)



型式 SEJ

が水干ル					(1 1)
口径mm	信号出	力なし	信号出	<b>出力付</b>	電源
日庄IIIII	本体 (パッキン付き)	鋼管用 ユニオン付	本体 (パッキン付き)	鋼管用 ユニオン付	电源
13	125,000	127,800	142,000	144,800	
20	144,000	148,600	161,000	165,600	AC100V •
25	152,000	159,400	169,000	176,400	電池共通
30	181,000	194,200	198,000	211,200	电心大进
40	190,000	204,800	207,000	221,800	

\*センサケーブル10mの場合は、上記価格に12,000円追加となります。

・電磁式 (円)

	標準価格					
口径mm	保護管付	(1台分)	感温ケース	付(1台分)	短管セット付(1台分)	
	信号出力なし	信号出力付	信号出力なし	信号出力付	信号出力なし	信号出力付
50	1,124,000	1,141,000	1,378,000	1,395,000	1,208,000	1,225,000
65	1,198,000	1,215,000	1,484,000	1,501,000	1,297,000	1,314,000
80	1,260,000	1,277,000	1,650,000	1,667,000	1,392,000	1,409,000
100	1,403,000	1,420,000	1,961,000	1,978,000	1,564,000	1,581,000
125	1,613,000	1,630,000	_	_	1,830,000	1,847,000
150	1,799,000	1,816,000	_	_	2,107,000	2,124,000
200	2,176,000	2,193,000	_	_	2,563,000	2,580,000
250	3,326,000	3,343,000	_	_	4,017,000	4,034,000
300	4,486,000	4,503,000	_	_	5,436,000	5,453,000

<sup>\*</sup>上記は、SEJ演算部付加仕様が標準設定の価格です。

#### ●感温ケース(保護管+感温チーズ)

)

#### ●Y型ストレーナー(ネジ込み式)

口径mm	標準価格
13	12,000
20	14,000
25	16,000
30	30,000
40	35,000

#### ●接続金具

	標準価格					
口径(mm)	鋼管用ユニオン					
	(パイプ・ナット・パッキン付)2枚1組セット					
13	2,800					
20	4,600					
25	7,400					
30	13,200					
40	14,800					

#### ●温度センサ用保護管

型式	標準価格	
<b>至</b> 氏	鋼製(1個)	ステンレス製(1個)
S型(口径13mm~100mm用)	13,000	19,000
L型(口径125mm以上)	15,000	22,000

<sup>\*</sup>標準設定以外の設定変更をご希望の場合は、別途5,000円の設定費が追加になります。(工場出荷時設定)

<sup>\*</sup>標準設定以外の設定変更をご希望の場合は、別途5,000円の設定費が追加になります。(工場出荷時設定)

### 微流量燃料油メーター



●ドリップメーター(灯油用)〈カタログ記載ページ P73~74〉

(円)

69,000



·接続金具(1台分)

**GNDR-6** 

(円)

8

品 名	標準価格
8mm銅管ユニオン	3,000
15A鋼管ユニオン	2,800

### 検流計

0001783

型式 NDR-6



#### ●検流計〈カタログ記載ページ P74〉

(円)

(円)

考

考

パルスレート 0.1L/P

口径mm	型式	標準価格	鋼管用ユニオン付
20	PM20	23,200	27,600
25	PM25	25,400	32,200

### 計装機器



#### ●パルス中継器 〈カタログ記載ページ P78〉

(円)

品 名	型式	標準価格	備	考
パルス中継器	GT-ER2DM	54,600	パルス式用	出力は2つまで可能 AC100V

型式 GT-ER2DM

※型式 GT-ERO、GT-ER2が廃番となり、後継機種として型式 GT-ER2DM ※電子式水道メーター用は、担当営業にご相談ください。

●パルスアナログ変換器 〈カタログ記載ページ P77〉

(円)





#### ●パルス分周器 〈カタログ記載ページ P77〉

(円)

品 名	型式標準価格	備考
パルス分周器	担当営業にご相談ください。	無単位パルスを単位パルスに変換



#### ●パルスアイソレータ 〈カタログ記載ページ P77〉

品 名	型式	標準価格	備考
パルスアイソレータ	担当営業にご相談	ください。	パルスの1入力を2出力に変換

## ねじ山確認シート

縮尺を100%にして出力し、メーターのねじ山と比較してご使用ください

