

2025

水道メーター 標準価格表

INDEX

- 直読式水道メーターP1
- パルス発信式水道メーター/周辺機器P2
- 電子式水道メーター/周辺機器P3~P4
- 多機能集中検針盤P5
- 水道メーター用接続金具P6~P7
- 電池電磁水道メーター/アクセサリP8~P9
- 温水メーター/付属品P10
- 積算熱量計/付属品P11
- 微流量燃料油メーター/検流計/計装機器P12

この標準価格表の表示価格は、消費税抜きの価格
です。消費税は別途申し受けます。

azbil

アズビル金門株式会社

直読式水道メーター

JIS 適合品 R100

新水質基準適合
水道メーター

【マフリーナシリーズ】



型式 KKDA20

●表示部回転式水道メーター 〈カタログ記載ページ P21～P22〉

(円)

[CAC804]			標準価格		
口径 mm	型式	長さ(L)	本体(パッキン付)	HIビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	KKDA13	100	18,300	19,900	20,900
13	KKDL13	165	19,000	20,600	21,600
20	KKDA20	190	35,100	37,500	39,500
25	KKDL25	225	36,700	40,300	43,500

【Nシリーズ】




型式 NKDA20

●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P23～P24〉

(円)

[CAC804]			標準価格		
口径 mm	型 式	長さ(L)	本体(パッキン付)	HIビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	NKDA13	100	18,100	19,700	20,700
13	NKDL13	165	18,900	20,500	21,500
20	NKDA20	190	35,000	37,400	39,400
25	NKDA25	210	36,600	40,200	43,400
25	NKDL25	225	36,600	40,200	43,400
30	NKDA30	230	61,300	67,300	73,500
40	NKDA40	245	71,500	79,300	85,100
40	NKDS40	245	117,800	125,600	131,400
50	NKDS50	245	161,200	173,000	182,000

【Nシリーズ】



型式 NFDW50

●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25～P26〉

(円)

FCD450(紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L)	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	NFDW50	560	343,000	360,000	378,000	395,000
65	NFDW65	575	400,000	418,000	400,000	418,000
75	NFDW75	630	415,000	434,000	448,000	467,000
100	NFDW100	750	523,000	547,000	565,000	589,000

【Nシリーズ】



型式 NFDT50

●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25～P26〉

(円)

FCD450(紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L)	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	NFDT50	245	341,000	358,000	376,000	393,000
65	NFDT65	270	396,000	414,000	396,000	414,000
75	NFDT75	300	413,000	432,000	447,000	466,000
100	NFDT100	350	522,000	546,000	552,000	576,000

【Nシリーズ】



型式 NKDW50

●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25～P26〉

[CAC804] 〈水道事業者様向け〉

(円)

口径 mm	型 式	長さ(L)	標準価格
			上水フランジ (ボルトナット・パッキン付)
50	NKDW50	560	513,000
75	NKDW75	630	606,000
100	NKDW100	750	766,000

【Gシリーズ】

●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P29～P30〉 (円)

[CAC804]			標準価格		
口径 mm	型 式	長さ(L)	本体(パッキン付)	HIビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	GKDA13	100	38,300	39,900	40,900
13	GKDL13	165	39,400	41,000	42,000
20	GKDA20	190	54,900	57,300	59,300
25	GKDA25	210	57,000	60,600	63,800
25	GKDL25	225	57,000	60,600	63,800
30	GKDA30	230	82,500	88,500	94,700
40	GKDA40	245	97,400	105,200	111,000
40	GKDS40	245	133,900	141,700	147,500
50	GKDS50	245	304,600	316,400	325,400




型式 GKDA20

13mm～40mmは信号ケーブル1.5m付 50mmは信号ケーブル10m付
(信号ケーブルを10mに延長する場合は14,000円追加となります。)
パルスカウンタは含みません。

【Gシリーズ】

●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P31～P32〉 (円)

FCD450(紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L)	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	GFDW50	560	462,000	479,000	483,000	500,000
65	GFDW65	575	501,000	519,000	501,000	519,000
75	GFDW75	630	536,000	555,000	554,000	573,000
100	GFDW100	750	643,000	667,000	672,000	696,000



型式 GFDW50

信号ケーブル10m付
パルスカウンタは含みません。

【Gシリーズ】

●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P31～P32〉 (円)

FCD450(紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L)	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	GFDT50	245	458,000	475,000	469,000	486,000
65	GFDT65	270	500,000	518,000	500,000	518,000
75	GFDT75	300	531,000	550,000	538,000	557,000
100	GFDT100	350	639,000	663,000	651,000	675,000



型式 GFDT50

信号ケーブル10m付
パルスカウンタは含みません。



型式 KDC-812

●パルス発信式受信部(リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P33, P76〉

(円)

品 名	型 式	標準価格	備 考
パルスカウンタ	KDC-812	57,400	パルス用
ミニカウンタ	MDC/MDC2	40,100	パルス用



型式 MDC/MDC2

対応器種: Gシリーズ

電子式水道メーター

JIS 適合品 R100

新水質基準適合
水道メーター

【Eシリーズ】

●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P37～P38〉

(円)



型式 EKDA20

[CAC804]			標準価格		
口径 mm	型 式	長さ(L)	本体 (パッキン付)	Hiビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	EKDA13	100	57,800	59,400	60,400
13	EKDL13	165	59,300	60,900	61,900
20	EKDA20	190	76,800	79,200	81,200
25	EKDA25	210	78,300	81,900	85,100
25	EKDL25	225	78,300	81,900	85,100
30	EKDA30	230	103,200	109,200	115,400
40	EKDA40	245	117,000	124,800	130,600
40	EKDS40	245	177,100	184,900	190,700
50	EKDS50	245	351,000	362,800	371,800

通信ケーブル1.5m付 (50mmは通信ケーブル15m付)。隔測表示器は含みません。
標準設定以外のパルス単位 (カタログP36参照) をご希望の場合は、別途2,000円の設定費が追加になります (工場設定)。
HEMS対応メーター (型式 PKDA) は上記と同一価格になります。

【Eシリーズ】

●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39～P40〉

(円)



型式 EFDW50

FCD450 (紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L)	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	EFDW50	560	469,000	486,000	504,000	521,000
65	EFDW65	575	506,000	524,000	506,000	524,000
75	EFDW75	630	543,000	562,000	576,000	595,000
100	EFDW100	750	650,000	674,000	692,000	716,000

通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。
標準設定以外のパルス単位 (カタログP36参照) をご希望の場合は、別途2,000円の設定費が追加になります (工場設定)。

【Eシリーズ】

●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39～P40〉

(円)



型式 EFDT50

FCD450 (紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L)	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	EFDT50	245	468,000	485,000	491,000	508,000
65	EFDT65	270	503,000	521,000	503,000	521,000
75	EFDT75	300	541,000	560,000	564,000	583,000
100	EFDT100	350	649,000	673,000	680,000	704,000

通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。
標準設定以外のパルス単位 (カタログP36参照) をご希望の場合は、別途2,000円の設定費が追加になります (工場設定)。

【Eシリーズ】

●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39～P40〉

[CAC804] (水道事業者様向け)

(円)



型式 EKDW50

口径 mm	型 式	長さ(L)	標準価格
			上水フランジ (ボルトナット・パッキン付)
50	EKDW50	560	713,000
75	EKDW75	630	808,000
100	EKDW100	750	966,000

通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。
標準設定以外のパルス単位 (カタログP36参照) をご希望の場合は、別途2,000円の設定費が追加になります (工場設定)。

電子式水道メーター用周辺機器



型式 eKICL

●隔測表示器 〈カタログ記載ページ P41〉 (円)

型 式	標準価格
eKICL	52,500
eKICLH(取付金具付き)	56,200

※取付金具単体のお取り扱いはありません。



型式 K-3P

●その他のオプション (円)

品 名	標準価格
K-3P 端子ボックス	1,900
スコッチキャスト (メーターケーブル接続材料)	4,600
マグネットリセット棒	2,400
検針盤用ロックハンドル	2,400
隔測水道メーター用自立スタンド (個別カウンタ用)	96,600



型式 eMIC2

●ミニカウンタ 〈カタログ記載ページ P43〉 (円)

型 式	標準価格
eMIC2	44,100



型式
KWS2712BT




型式 KWS2902KX 型式 eKICM

●無線検針機器 〈カタログ記載ページ P50〉

(円)

型 式	標準価格	備 考
eKICM	95,600	無線隔測表示器
KWS2902KX	55,700	メーター側無線ユニット
KWS2712BT	417,000	ハンディ側無線ユニット
TOS003	42,000	専用充電器 1口用

無線検針用の携帯受信端末については担当営業にご相談ください。



型式 RSJ01B
(屋内仕様)

●集中検針盤(リチウム電池スター方式) 〈カタログ記載ページ P43〉

(円)

型 式	接続台数	標準価格
RSJ01B	10	651,000
RSJ02B	20	695,000
RSJ03B	30	761,000

自動検針には対応していません。 現地調整費は別途承ります。
40台以上は担当営業にご相談ください。



型式 USB-IFM8

●8ビット電文用USBインターフェース 〈カタログ記載ページ P44〉

(円)

型 式	標準価格	備 考
USB-IFM8	98,700	型式 KILVIS-HA、電子式水道メーターとのパソコン通信用

通信専用ソフトについては担当営業にご相談ください。

※パソコンによってはUSBインターフェースとの相性が悪く、通信エラーになる場合がございます。その場合は、弊社隔測表示器(型式 eKICL)経由にての通信をお願いいたします。

集中検針盤 KILVIS

電子式

●屋内型集中検針盤 〈カタログ記載ページ P41〉 (円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-0F1XXXPX00	1,510,000
64	KILVIS-HA-0F11XXXPX00	1,630,000
96	KILVIS-HA-0F1111XPX00	1,750,000
128	KILVIS-HA-0F11111PX00	1,870,000
バス*	KILVIS-HA-0FBXXXPX00	1,740,000

*型式 KILVIS-HAT 端末装置が必要になります。

パルス式

●屋内型集中検針盤 〈カタログ記載ページ P33〉 (円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-5F2XXXPX00	1,570,000
64	KILVIS-HA-5F22XXXPX00	1,750,000
96	KILVIS-HA-5F222XPX00	1,930,000
128	KILVIS-HA-5F2222PX00	2,110,000
バス*	KILVIS-HA-5FBXXXPX00	1,740,000

*型式 KILVIS-HAT 端末装置が必要になります。

●屋外型集中検針盤

(円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-0S1XXXPX00	1,740,000
64	KILVIS-HA-0S11XXXPX00	1,860,000
96	KILVIS-HA-0S1111XPX00	1,980,000
128	KILVIS-HA-0S11111PX00	2,100,000
バス*	KILVIS-HA-0SBXXXPX00	1,970,000

●屋外型集中検針盤

(円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-5S2XXXPX00	1,800,000
64	KILVIS-HA-5S22XXXPX00	1,980,000
96	KILVIS-HA-5S222XPX00	2,160,000
128	KILVIS-HA-5S2222PX00	2,340,000
バス*	KILVIS-HA-5SBXXXPX00	1,970,000



型式 KILVIS-HA
(屋内仕様)



型式 KILVIS-HA
(屋外仕様)

■詳細仕様(加算価格)

			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	標準価格
	基本型式	KILVIS - HA -										1,390,000
												加算価格
①	メーター種別	電子式水道メーター専用	0									0
		各種メーターパルス用	5									0
②	盤仕様	屋内仕様筐体(銅板)	F									0
		屋外仕様筐体(SUS)	S									230,000
③	スロット	電子・パルス共通バスIF(5系統)	B									350,000
		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)	1									120,000
		パルスメーターIF(最大接続台数32台)	2									180,000
④		無し	X									0
		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)	1									120,000
		パルスメーターIF(最大接続台数32台)	2									180,000
⑤		無し	X									0
		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)	1									120,000
		パルスメーターIF(最大接続台数32台)	2									180,000
⑥		無し	X									0
		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)	1									120,000
		パルスメーターIF(最大接続台数32台)	2									180,000
⑦	プリンタ	プリンタ有り							P			0
⑧	通信	無し								X		0
⑨	その他	無し									00	0
		特殊対応1(指定色対応)									01	180,000

現地調整費は別途承ります。

●端末装置(中継器) 〈カタログ記載ページ P33、P41〉

(円)

基本型式	機能	内容	標準価格
KILVIS-HAT	1	通信機能付メーター用中継器(最大接続台数16台)	180,000
	2	パルスメーター用中継器(最大接続台数16台)	180,000

(アドレス設定)

別途、アドレス設定費が必要になります。

型式 KILVIS-HAT
(端末装置)

水道メーター用接続金具

●小型メーター用接続金具 〈カタログ記載ページ P53〉 (円)

				
口径 mm	標準価格			
	HIビニール管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)	鋼管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)	ユニオンパッキン (黒合成ゴム/パッキン) ※2枚1組セット	代用管サービスパイプ (塩ビ製、上水ネジ)
13	1,600	2,600	80	1,800
20	2,400	4,400	120	2,400
25	3,600	6,800	140	4,600
30	6,000	12,200	220	7,800
40	7,800	13,600	260	11,700
50	11,800	20,800	540	14,300

＊金門ネジは別途お問い合わせください。

●保温カバー (円)


		
口径 mm	標準価格	
	発泡スチロール製 型式:NEGK	発泡ポリエチレンフォーム製
13	3,100	〔対応水道メーター〕 直読式 マフリーナ パルス式 電子式
20	3,800	4,400
25		
		〔対応水道メーター〕 直読式 パルス式 電子式 ＊温水・積算熱量計にも使用可 (耐熱性あり)

口径20mm・25mmは兼用となります。

(円)		
品 名	標準価格	備 考
隔測水道メーター用自立スタンド	96,600	個別カウンタ用

水道メーター用接続金具

●大型メーター用接続金具 〈カタログ記載ページ P54〉 (円)

口径 mm	標準価格	
	伸縮補足管 (型式 NFDW/EFDW/GFDW用)	
50	51,000	
75	70,000	
100	108,000	

※フランジ規格は上水フランジのみとなります。

(円)

					
口径 mm	標準価格				
	合フランジ(FC製) 1台分	合成ゴムパッキン 1枚	ボルトナット 炭素鋼1本	ボルトナット SUS製 1本	ハウジングジョイント ゴムリング付
50	17,000	760	700	1,900	8,000
65	18,000	1,080			13,000
75	19,000	1,190			13,000
100	24,000	1,400			18,400

※ゴムリング単体のお取り扱いはありません。

電池電磁水道メーター

JIS 適合品 R200

新水質基準適合
水道メーター

●MGB12A 信号出力なし〈カタログ記載ページ P57～P58〉 (円)

口径 mm	型式	標準価格		
		本体 (テストレポート付)	ボルトナット付き 炭素鋼(鉄)	ボルトナット付き ステンレス鋼 (SUS304)
50	MGB12A-050	660,000	666,000	673,000
65	MGB12A-065	710,000	736,000	762,000
75	MGB12A-075	780,000	806,000	832,000
100	MGB12A-100	840,000	866,000	892,000
125	MGB12A-125	960,000	986,000	1,012,000
150	MGB12A-150	1,150,000	1,176,000	1,202,000
200	MGB12A-200	1,270,000	1,322,000	1,374,000

※専用パッキン付 ※テストレポート付き

●MGB12A 信号出力付(15mケーブル付) (円)

口径 mm	型式	標準価格		
		本体 (テストレポート付)	ボルトナット付き 炭素鋼(鉄)	ボルトナット付き ステンレス鋼 (SUS304)
50	MGB12A-050	810,000	816,000	823,000
65	MGB12A-065	860,000	886,000	912,000
75	MGB12A-075	930,000	956,000	982,000
100	MGB12A-100	990,000	1,016,000	1,042,000
125	MGB12A-125	1,110,000	1,136,000	1,162,000
150	MGB12A-150	1,300,000	1,326,000	1,352,000
200	MGB12A-200	1,420,000	1,472,000	1,524,000

※5mケーブルの場合 マイナス¥20,000-

※専用パッキン付 ※テストレポート付き

●MGB12A

MGB12A—①②③④⑤⑥⑦⑧—⑨⑩⑪ 価格算出順序 : 標準価格+加算価格



基礎型式		標準価格（千円）																		
MGB12A —		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪								
①	口径	50mm	050						01	—			—	50mm	65mm	75mm	100mm	125mm	150mm	200mm
		65mm	065											630	680	750	810	930	1,120	1,240
		75mm	075																	
		100mm	100																	
		125mm	125																	
		150mm	150																	
		200mm	200																	
②	—	—	K										0							
③	—	—		X									0							
④	—	—			0								0							
⑤	信号出力	なし（⑦はB固定）				00							0							
		あり（ケーブル長 5m）				05							130							
		あり（ケーブル長 15m）				15							150							
⑥	相手先 接続規格	なし					X						0							
		JIS10K					1						0							
		上水規格					5						0							
⑦	出力 パルスレート	100L（50～125mm）					A						0							
		1000L（50～200mm）					B						0							
⑧	—	—						01					0							
													—							
⑨	ボルト ナット	なし							X				0							
		炭素鋼（鉄）						1					6	26	26	26	26	26	52	
		ステンレス鋼（SUS304）						2					13	52	52	52	52	52	104	
⑩	補足管・ 隔測表示器	付属なし								X			—							
		付属あり							A			別売（補足管は次ページ参照）								
													—							
⑪	付加仕様	なし								X			0							
		電文出力個別設定（アラーム表示設定）								B			30							
		テストレポート（JIS標準3点チェック）								T			30							

★信号出力なしの場合、出力パルスレートは B を選択してください。



型式 eKICL

●隔測表示器(リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P41〉 (円)

型 式	標準価格	備 考
eKICL	52,500	8ビット電文用
eKICLH(取付金具付き)	56,200	8ビット電文用

※取付金具単体のお取り扱いはありません。

●MGB-P 〈カタログ記載ページ P64〉 (円)

口径mm	型 式	標準価格	備 考
50	MGB-P-S	1,140,000	SUSカップリング
	MGB-P-B	1,010,000	BCカップリング



型式 MGB-P

電池電磁水道メーター用アクセサリ

●アクセサリ 〈カタログ記載ページ P58～P60〉

(円)

口径 mm	標準価格					
	補足管一式（上水寸法）			スパーサー接続 （パッキン・ボルトセット）		レジャーサー接続
	標準補足管	伸縮補足管	フランジ接続	TB 用	WX 用	
50	109,000	156,000	156,000	46,000	—	—
65	132,000	—	—	63,000	—	—
75	148,000	220,000	207,000	78,000	—	—
100	202,000	298,000	259,000	109,000	—	—
125	280,000	—	—	171,000	—	—
150	342,000	661,000	441,000	248,000	350,000	—
200	435,000	1,309,000	596,000	—	376,000	—
200A × 150A	150A の電磁を 200A 配管へ					765,000
250A × 200A	200A の電磁を 250A 配管へ					1,037,000
300A × 200A	200A の電磁を 300A 配管へ					1,192,000
350A × 200A	200A の電磁を 350A 配管へ					1,322,000

●SW用短管 〈カタログ記載ページ P61〉

(円)

口径mm	フランジ	標準価格	備考
50	上水	246,000	※特殊対応
65		285,000	
75		143,000	
100		181,000	
125		220,000	
150		272,000	
200		337,000	
50	JIS10K	91,000	・受注生産品 ・塗装：ナイロンコーティング（白） （社）日本水道協会認定品 資管G-4
65		104,000	
75		130,000	
100		156,000	
125		194,000	
150		233,000	
200		298,000	

●SW用レジャーサー 〈カタログ記載ページ P61〉

(円)

口径mm	フランジ	標準価格	備考
250A × 200A	上水	713,000	・2 個セット ・受注生産品 ・塗装：ナイロンコーティング（白） （社）日本水道協会認定品 資管G-4
300A × 200A		920,000	
350A × 200A		1,452,000	
250A × 200A	JIS10K	674,000	
300A × 200A		881,000	
350A × 200A		1,244,000	

●その他特殊短管 他社（TU型） 〈カタログ記載ページ P62〉

(円)

口径 mm	フランジ	標準価格		備考
		ナイロン コーティング	SUS304	
50	上水	246,000	635,000	※特殊対応
65		324,000	661,000	
75		130,000	272,000	
100		156,000	337,000	
50	JIS10K	78,000	143,000	
65		104,000	156,000	
75		117,000	194,000	
100		156,000	246,000	

温水メーター

口径40mm以下は、計量法上の特定計量器となります。
検定有効期限は8年です。

●直読式温水メーター 〈カタログ記載ページ P67〉

・接線流羽根車式

(円)

・軸流羽根車式

(円)



型式 NKHL15

口径 mm	型 式	長さ (L)	標準価格	
			本 体 (パッキン付)	鋼管用 ユニオン付
15	NKHA15	100	43,700	46,500
15	NKHL15	165	44,500	47,300
20	NKHA20	190	63,400	68,000
25	NKHL25	225	68,500	75,900
32	NKHA32	230	91,000	104,200
40	NKHA40	245	118,300	133,100

口径 mm	型 式	長さ (L)	標準価格	
			本 体 (ボルト・ナット・パッキン付)	合フランジ付
50	NBHT50	280	454,000	471,400
65	NBHT65	315	571,000	589,400
80	NBHT80	350	643,000	666,800
100	NBHT100	420	762,000	789,000

●パルス発信式温水メーター 〈カタログ記載ページ P68〉

・接線流羽根車式

(円)

・軸流羽根車式

(円)



型式 GKHA20

口径 mm	型 式	長さ (L)	標準価格	
			本 体 (パッキン付)	鋼管用 ユニオン付
15	GKHA15	100	62,200	65,000
15	GKHL15	165	62,900	65,700
20	GKHA20	190	81,000	85,600
25	GKHL25	225	86,200	93,600
32	GKHA32	230	108,300	121,500
40	GKHA40	245	135,600	150,400

口径 mm	型 式	長さ (L)	標準価格	
			本 体 (ボルト・ナット・パッキン付)	合フランジ付
50	GBHT50	280	595,000	612,400
65	GBHT65	315	681,000	699,400
80	GBHT80	350	712,000	735,800
100	GBHT100	420	828,000	855,000

信号ケーブル7.5m付。パルスカウンタは含みません。

信号ケーブル2m付。パルスカウンタは含みません。



型式 KDC-812

●パルスカウンタ(リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P33、P65〉

(円)

型 式	標準価格	備 考
KDC-812	57,400	パルス用

●温水用付属品

(円)

(円)



口径 mm	標準価格	
	ユニオンパッキン (ゴムパッキン:EPDM) ※2枚1組セット	鋼管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)
15	600	2,800
20	800	4,600
25	1,200	7,400
32	1,600	13,200
40	2,400	14,800

口径 mm	標準価格	
	合フランジ(JIS10K) (1台分)	パッキン ※2枚1組セット
50	17,400	2,400
65	18,400	3,200
80	23,800	3,400
100	27,000	4,600

●積算熱量計 〈カタログ記載ページ P71～P72〉

・羽根車式

(円)



型式 SEJ

口径mm	標準価格				電源
	信号出力なし		信号出力付		
	本体 (パッキン付き)	鋼管用 ユニオン付	本体 (パッキン付き)	鋼管用 ユニオン付	
13	125,000	127,800	142,000	144,800	AC100V・ 電池共通
20	144,000	148,600	161,000	165,600	
25	152,000	159,400	169,000	176,400	
30	181,000	194,200	198,000	211,200	
40	190,000	204,800	207,000	221,800	

*センサケーブル10mの場合は、上記価格に12,000円追加となります。

*標準設定以外の設定変更をご希望の場合は、別途5,000円の設定費が追加になります。(工場出荷時設定)

・電磁式

(円)

口径mm	標準価格					
	保護管付(1台分)		感温ケース付(1台分)		短管セット付(1台分)	
	信号出力なし	信号出力付	信号出力なし	信号出力付	信号出力なし	信号出力付
50	1,124,000	1,141,000	1,378,000	1,395,000	1,208,000	1,225,000
65	1,198,000	1,215,000	1,484,000	1,501,000	1,297,000	1,314,000
80	1,260,000	1,277,000	1,650,000	1,667,000	1,392,000	1,409,000
100	1,403,000	1,420,000	1,961,000	1,978,000	1,564,000	1,581,000
125	1,613,000	1,630,000	—	—	1,830,000	1,847,000
150	1,799,000	1,816,000	—	—	2,107,000	2,124,000
200	2,176,000	2,193,000	—	—	2,563,000	2,580,000
250	3,326,000	3,343,000	—	—	4,017,000	4,034,000
300	4,486,000	4,503,000	—	—	5,436,000	5,453,000

*上記は、SEJ演算部付加仕様が標準設定の価格です。

*標準設定以外の設定変更をご希望の場合は、別途5,000円の設定費が追加になります。(工場出荷時設定)

*口径50～200mmはMGG11D(ウエハタイプ)の価格です。250～300mmはMGG11F(フランジタイプ)の価格です。

●感温ケース(保護管+感温チーズ)

口径mm	標準価格(1個)
13	21,000
20	22,000
25	23,000
30	31,000
40	35,000
50	140,000
65	156,000
80	208,000
100	292,000

●Y型ストレーナー(ネジ込み式)

口径mm	標準価格
13	12,000
20	14,000
25	16,000
30	30,000
40	35,000

●接続金具

口径(mm)	標準価格
	鋼管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付)2枚1組セット
13	2,800
20	4,600
25	7,400
30	13,200
40	14,800

●温度センサ用保護管

型式	標準価格	
	鋼製(1個)	ステンレス製(1個)
S型(口径13mm～100mm用)	13,000	19,000
L型(口径125mm以上)	15,000	22,000

微流量燃料油メーター



型式 NDR-6

●ドリップメーター(灯油用)〈カタログ記載ページ P73~74〉

・標準型

(円)

型 式	口径mm	標準価格	備 考
NDR-6	8	43,000	使用最大圧力0.1MPa

・パルス発信器内蔵型

(円)

型 式	口径mm	標準価格	備 考
GNDR-6	8	69,000	パルスレート 0.1L/P

・接続金具(1台分)

(円)

品 名	標準価格
8mm銅管ユニオン	3,000
15A銅管ユニオン	2,800

検流計



型式 PM

●検流計〈カタログ記載ページ P74〉

(円)

口径mm	型式	標準価格	鋼管用ユニオン付
20	PM20	23,200	27,600
25	PM25	25,400	32,200

計装機器




型式 GT-ER2DM

●パルス中継器 〈カタログ記載ページ P76〉

(円)

品 名	型 式	標準価格	備 考
パルス中継器	GT-ER2DM	54,600	パルス式用 出力は2つまで可能 AC100V


※型式 GT-ER0、GT-ER2が廃番となり、後継機種として型式 GT-ER2DM
※電子式水道メーター用は、担当営業にご相談ください。



●パルスアナログ変換器 〈カタログ記載ページ P75〉

(円)


品 名	型 式	標準価格	備 考
パルスアナログ変換器	担当営業にご相談ください。	パルスを4~20mA信号に変換	



●パルス分周器 〈カタログ記載ページ P75〉

(円)

品 名	型 式	標準価格	備 考
パルス分周器	担当営業にご相談ください。	無単位パルスを単位パルスに変換	



●パルスアイソレータ 〈カタログ記載ページ P75〉

(円)

品 名	型 式	標準価格	備 考
パルスアイソレータ	担当営業にご相談ください。	パルスの1入力を2出力に変換	

ねじ山確認シート

縮尺を100%にして出力し、メーターのねじ山と比較してご使用ください

縮尺確認用目盛り



ねじ山形状

口径 13mm

13J


ねじ外形
26.4mm



口径 20mm


20J

ねじ外形
33.2mm



20K


ねじ外形
33.0mm



口径 25mm


25J

ねじ外形
41.9mm



25K

ねじ外形
39.0mm



※記載しているねじ山は原寸です。