

2026

水道メーター

標準価格表

INDEX

- 直読式水道メーターP1
- パルス発信式水道メーター/周辺機器P2
- 電子式水道メーター/周辺機器P3~P4
- 多機能集中検針盤P5
- 水道メーター用接続金具P6~P7
- 電池電磁水道メーター/アクセサリP8~P9
- 温水メーター/付属品P10
- 積算熱量計/付属品P11
- 微流量燃料油メーター/検流計/計装機器P12

この標準価格表の表示価格は、消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。

azbil

アズビル金門株式会社

直読式水道メーター

JIS 適合品 R100



【マフリーナシリーズ】



型式 KKDA20

●表示部回転式水道メーター 〈カタログ記載ページ P21~P22〉 (円)

[CAC804]				標準価格		
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	ねじ山	本体(パッキン付)	Hiビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	KKDA13	100	上水/金門	20,500	22,400	23,500
13	KKDL13	165	上水/金門	21,300	23,200	24,300
20	KKDA20	190	上水/金門	39,300	42,100	44,400
25	KKDL25	225	上水/金門	41,100	45,300	49,000

【Nシリーズ】



型式 NKDA20

●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P23~P24〉 (円)

[CAC804]				標準価格		
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	ねじ山	本体(パッキン付)	Hiビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	NKDA13	100	上水/金門	20,300	22,200	23,300
13	NKDL13	165	上水/金門	21,200	23,100	24,200
20	NKDA20	190	上水/金門	39,200	42,000	44,300
25	NKDA25	210	金門	41,000	45,200	48,900
25	NKDL25	225	上水/金門	41,000	45,200	48,900
30	NKDA30	230	上水/金門	68,700	75,700	82,700
40	NKDA40	245	上水/金門	80,100	89,100	95,800
40	NKDS40	245	上水/金門	131,900	140,900	147,600
50	NKDS50	245	上水	180,500	194,200	204,500

【Nシリーズ】



型式 NFDW50

●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25~P26〉 (円)

FCD450(紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	NFDW50	560	370,000	388,000	408,000	426,000
65	NFDW65	575	432,000	451,000	432,000	451,000
75	NFDW75	630	448,000	468,000	484,000	504,000
100	NFDW100	750	565,000	590,000	610,000	635,000

【Nシリーズ】



型式 NFDT50

●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25~P26〉 (円)

FCD450(紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	NFDT50	245	368,000	386,000	406,000	424,000
65	NFDT65	270	428,000	447,000	428,000	447,000
75	NFDT75	300	446,000	466,000	483,000	503,000
100	NFDT100	350	564,000	589,000	596,000	621,000

【Nシリーズ】



型式 NKDW50

●直読式水道メーター 〈カタログ記載ページ P25~P26〉

[CAC804] 〈水道事業者様向け〉			標準価格
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	上水フランジ (ボルトナット・パッキン付)
50	NKDW50	560	575,000
75	NKDW75	630	679,000
100	NKDW100	750	858,000

【Gシリーズ】

●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P29~P30〉 (円)

[CAC804]				標準価格		
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	ねじ山	本体(パッキン付)	Hiビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	GKDA13	100	上水/金門	44,000	45,900	47,000
13	GKDL13	165	上水/金門	45,300	47,200	48,300
20	GKDA20	190	上水/金門	63,100	65,900	68,200
25	GKDA25	210	金門	65,600	69,800	73,500
25	GKDL25	225	上水/金門	65,600	69,800	73,500
30	GKDA30	230	上水/金門	94,900	101,900	108,900
40	GKDA40	245	上水/金門	112,000	121,000	127,700
40	GKDS40	245	上水/金門	154,000	163,000	169,700
50	GKDS50	245	上水	350,000	363,700	374,000



型式 GKDA20

13mm~40mmは信号ケーブル1.5m付 50mmは信号ケーブル10m付
(信号ケーブルを10mに延長する場合は16,000円追加となります。)
パルスカウンタは含みません。

【Gシリーズ】

●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P31~P32〉 (円)

FCD450(紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	GFDW50	560	508,000	526,000	531,000	549,000
65	GFDW65	575	551,000	570,000	551,000	570,000
75	GFDW75	630	590,000	610,000	609,000	629,000
100	GFDW100	750	707,000	732,000	739,000	764,000



型式 GFDW50

信号ケーブル10m付
パルスカウンタは含みません。

【Gシリーズ】

●パルス発信式水道メーター(2芯) 〈カタログ記載ページ P31~P32〉 (円)

FCD450(紛体塗装)			標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	上水フランジ		JIS10Kフランジ	
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付
50	GFDT50	245	504,000	522,000	516,000	534,000
65	GFDT65	270	550,000	569,000	550,000	569,000
75	GFDT75	300	584,000	604,000	592,000	612,000
100	GFDT100	350	703,000	728,000	716,000	741,000



型式 GFDT50

信号ケーブル10m付
パルスカウンタは含みません。

●パルス発信式受信部(リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P33, P76〉 (円)

品 名	型 式	標準価格	備 考
パルスカウンタ	KDC-812	62,000	パルス用
ミニカウンタ	MDC2	43,300	パルス用



型式 KDC-812



型式 MDC2

対応器種: Gシリーズ

【Eシリーズ】

●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P37～P38〉

(円)



型式 EKDA20

[CAC804]

				標準価格		
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	ねじ山	本体(パッキン付)	Hiビニール管用ユニオン付	鋼管用ユニオン付
13	EKDA13	100	上水/金門	66,500	68,400	69,500
13	EKDL13	165	上水/金門	68,200	70,100	71,200
20	EKDA20	190	上水/金門	88,300	91,100	93,400
25	EKDA25	210	金門	90,000	94,200	97,900
25	EKDL25	225	上水/金門	90,000	94,200	97,900
30	EKDA30	230	上水/金門	119,000	126,000	133,000
40	EKDA40	245	上水/金門	135,000	144,000	150,700
40	EKDS40	245	上水/金門	204,000	213,000	219,700
50	EKDS50	245	上水	404,000	417,700	428,000

通信ケーブル1.5m付(50mmは通信ケーブル15m付)。隔測表示器は含みません。
標準設定以外のパルス単位(カタログP36参照)をご希望の場合は、別途2,500円の設定費が追加になります(工場設定)。
HEMS対応メーター(型式 PKDA)は上記と同一価格になります。

【Eシリーズ】

●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39～P40〉

(円)



型式 EFDW50

FCD450(紛体塗装)

				標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	上水フランジ		JIS10Kフランジ		
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	
50	EFDW50	560	516,000	534,000	554,000	572,000	
65	EFDW65	575	557,000	576,000	557,000	576,000	
75	EFDW75	630	597,000	617,000	634,000	654,000	
100	EFDW100	750	715,000	740,000	761,000	786,000	

通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。
標準設定以外のパルス単位(カタログP36参照)をご希望の場合は、別途2,500円の設定費が追加になります(工場設定)。

【Eシリーズ】

●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39～P40〉

(円)



型式 EFDT50

FCD450(紛体塗装)

				標準価格			
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	上水フランジ		JIS10Kフランジ		
			本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	本 体 (ボルトナット・パッキン付)	合フランジ付	
50	EFDT50	245	515,000	533,000	540,000	558,000	
65	EFDT65	270	553,000	572,000	553,000	572,000	
75	EFDT75	300	595,000	615,000	620,000	640,000	
100	EFDT100	350	714,000	739,000	748,000	773,000	

通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。
標準設定以外のパルス単位(カタログP36参照)をご希望の場合は、別途2,500円の設定費が追加になります(工場設定)。

【Eシリーズ】

●電子式水道メーター 〈カタログ記載ページ P39～P40〉

[CAC804] 〈水道事業者様向け〉

(円)



型式 EKDW50

			標準価格
口径 mm	型 式	長さ(L) mm	上水フランジ(ボルトナット・パッキン付)
50	EKDW50	560	820,000
75	EKDW75	630	929,000
100	EKDW100	750	1,111,000

通信ケーブル15m付。隔測表示器は含みません。
標準設定以外のパルス単位(カタログP36参照)をご希望の場合は、別途2,500円の設定費が追加になります(工場設定)。

電子式水道メーター用周辺機器



型式 eKICL

●隔測表示器 〈カタログ記載ページ P41〉 (円)

型 式	標準価格
eKICL	56,700
eKICLH(取付金具付き)	60,700

※取付金具単体のお取り扱いはありません。



型式 K-3P

●その他のオプション (円)

品 名	標準価格
K-3P 端子ボックス	2,000
スコッチキャスト (メーターケーブル接続材料)	4,800
マグネットリセット棒	2,500
検針盤用ロックハンドル	2,500
隔測水道メーター用自立スタンド (個別カウンタ用)	110,000



型式 eMIC2

●ミニカウンタ 〈カタログ記載ページ P43〉 (円)

型 式	標準価格
eMIC2	47,600



型式

KWS2712BT




型式 KWS2902KX 型式 eKICM

●無線検針機器 〈カタログ記載ページ P50〉 (円)

型 式	標準価格	備 考
eKICM	103,000	無線隔測表示器
KWS2902KX	60,200	メーター側無線ユニット
KWS2712BT	450,000	ハンディ側無線ユニット
TOS003	45,400	専用充電器 1口用

無線検針用の携帯受信端末については担当営業にご相談ください。



型式 RSJ01B
(屋内仕様)

●集中検針盤(リチウム電池スター方式) 〈カタログ記載ページ P43〉 (円)

型 式	接続台数	標準価格
RSJ01B	10	703,000
RSJ02B	20	751,000
RSJ03B	30	822,000

自動検針には対応していません。現地調整費は別途承ります。
40台以上は担当営業にご相談ください。



型式 USB-IFM8

●8ビット電文用USBインターフェース 〈カタログ記載ページ P44〉 (円)

型 式	標準価格	備 考
USB-IFM8	107,000	型式 KILVIS-HA、電子式水道メーターとのパソコン通信用

通信専用ソフトについては担当営業にご相談ください。

※パソコンによってはUSBインターフェースとの相性が悪く、通信エラーになる場合がございます。その場合は、弊社隔測表示器(型式 eKICL)経由にての通信をお願いいたします。

集中検針盤 KILVIS

電子式

●屋内型集中検針盤 〈カタログ記載ページ P41〉 (円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-0F1XXXPX00	1,630,000
64	KILVIS-HA-0F11XXPX00	1,760,000
96	KILVIS-HA-0F1111XPX00	1,890,000
128	KILVIS-HA-0F11111PX00	2,020,000
バス*	KILVIS-HA-0FBXXXPX00	1,880,000

*型式 KILVIS-HAT 端末装置が必要になります。

パルス式

●屋内型集中検針盤 〈カタログ記載ページ P33〉 (円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-5F2XXXPX00	1,690,000
64	KILVIS-HA-5F22XXPX00	1,880,000
96	KILVIS-HA-5F222XPX00	2,070,000
128	KILVIS-HA-5F2222PX00	2,260,000
バス*	KILVIS-HA-5FBXXXPX00	1,880,000

*型式 KILVIS-HAT 端末装置が必要になります。

●屋外型集中検針盤 (円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-0S1XXXPX00	1,880,000
64	KILVIS-HA-0S11XXPX00	2,010,000
96	KILVIS-HA-0S1111XPX00	2,140,000
128	KILVIS-HA-0S11111PX00	2,270,000
バス*	KILVIS-HA-0SBXXXPX00	2,130,000

●屋外型集中検針盤 (円)

接続台数	型式	標準価格
32	KILVIS-HA-5S2XXXPX00	1,940,000
64	KILVIS-HA-5S22XXPX00	2,130,000
96	KILVIS-HA-5S222XPX00	2,320,000
128	KILVIS-HA-5S2222PX00	2,510,000
バス*	KILVIS-HA-5SBXXXPX00	2,130,000



型式 KILVIS-HA
(屋内仕様)



型式 KILVIS-HA
(屋外仕様)



型式 KILVIS-HA
(端末装置)

■詳細仕様(加算価格)

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	標準価格	
基本型式		KILVIS - HA -									1,500,000	
											加算価格	
①	メーター種別	電子式水道メーター専用	0								0	
		各種メーターパルス用	5								0	
②	盤仕様	屋内仕様筐体(鋼板)		F							0	
		屋外仕様筐体(SUS)		S							250,000	
③	1	電子・パルス共通バスIF(5系統)		B							380,000	
		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)	1								130,000	
		パルスメーターIF(最大接続台数32台)	2								190,000	
④	2	無し		X							0	
		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)	1								130,000	
		パルスメーターIF(最大接続台数32台)	2								190,000	
⑤	3	無し			X						0	
		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)	1								130,000	
		パルスメーターIF(最大接続台数32台)	2								190,000	
⑥	4	無し				X					0	
		8ビット通信機能付メーターIF(最大接続台数32台)	1								130,000	
		パルスメーターIF(最大接続台数32台)	2								190,000	
⑦	プリンタ	プリンタ有り							P		0	
⑧	通信	無し								X	0	
⑨	その他	無し									00	0
		特殊対応1(指定色対応)									01	190,000

現地調整費は別途承ります。

●端末装置(中継器) 〈カタログ記載ページ P33,P41〉 (円)

基本型式	機能	内容	標準価格
KILVIS-HAT	1	通信機能付メーター用中継器(最大接続台数16台)	190,000
	2	パルスメーター用中継器(最大接続台数16台)	190,000


(アドレス設定)

別途、アドレス設定費が必要になります。

水道メーター用接続金具

●小型メーター用接続金具 〈カタログ記載ページ P53〉

(円)




口径 mm	標準価格			
	HIビニール管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)	鋼管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)	ユニオンパッキン (黒合成ゴムパッキン) ※2枚1組セット	代用管サービスパイプ (塩ビ製、上水ネジ)
13	1,900	3,000	100	1,900
20	2,800	5,100	140	2,500
25	4,200	7,900	160	4,800
30	7,000	14,000	240	8,200
40	9,000	15,700	280	12,300
50	13,700	24,000	580	15,000

*金門ネジは別途お問い合わせください。

●保温カバー

(円)



口径 mm	標準価格			
	発泡スチロール製 型式: NEGK		発泡ポリエチレンフォーム製	
13	3,300	〔対応水道メーター〕 直読式 マフリーナ パルス式 電子式	4,600	〔対応水道メーター〕 直読式 パルス式 電子式 *温水・積算熱量計にも使用可 (耐熱性あり)
20	4,000		5,500	
25				


口径20mm・25mmは兼用となります。

(円)

品名	標準価格	備考
隔測水道メーター用自立スタンド	110,000	個別カウンタ用





水道メーター用接続金具

●大型メーター用接続金具 〈カタログ記載ページ P54〉 (円)

口径 mm	標準価格	
	伸縮補足管 (型式 NFDW/EFDW/GFDW用)	
50	54,000	
75	74,000	
100	113,000	

※フランジ規格は上水フランジのみとなります。

(円)

					
口径 mm	標準価格				
	合フランジ(FC製) 1台分	合成ゴムパッキン 1枚	ボルトナット 炭素鋼1本	ボルトナット SUS製 1本	ハウジングジョイント ゴムリング付
50	18,000	900	800	2,000	8,400
65	19,000	1,200			13,700
75	20,000	1,300			13,700
100	25,000	1,500			19,300

※ゴムリング単体のお取り扱いはありません。

電池電磁水道メーター

JIS 適合品 R200

新水質基準適合
水道メーター

●MGB12A 信号出力なし 〈カタログ記載ページ P57~P58〉 (円)

口径 mm	型式	標準価格		
		本体 (テストレポート付)	ボルトナット付き 炭素鋼(鉄)	ボルトナット付き ステンレス鋼 (SUS304)
50	MGB12A-050	755,000	767,000	791,000
65	MGB12A-065	815,000	830,000	875,000
75	MGB12A-075	895,000	925,000	967,000
100	MGB12A-100	965,000	995,000	1,037,000
125	MGB12A-125	1,105,000	1,141,000	1,205,000
150	MGB12A-150	1,325,000	1,361,000	1,425,000
200	MGB12A-200	1,465,000	1,525,000	1,625,000

※専用パッキン付 ※テストレポート付き

●MGB12A 信号出力付(15mケーブル付) (円)

口径 mm	型式	標準価格		
		本体 (テストレポート付)	ボルトナット付き 炭素鋼(鉄)	ボルトナット付き ステンレス鋼 (SUS304)
50	MGB12A-050	925,000	937,000	961,000
65	MGB12A-065	985,000	1,000,000	1,045,000
75	MGB12A-075	1,065,000	1,095,000	1,137,000
100	MGB12A-100	1,135,000	1,165,000	1,207,000
125	MGB12A-125	1,275,000	1,311,000	1,375,000
150	MGB12A-150	1,495,000	1,531,000	1,595,000
200	MGB12A-200	1,635,000	1,695,000	1,795,000

※5mケーブルの場合 マイナス¥20,000-
※専用パッキン付 ※テストレポート付き

●MGB12A

MGB12A-①②③④⑤⑥⑦⑧-⑨⑩⑪ 価格算出順序 : 標準価格+加算価格



基礎型式	MGB12A -	標準価格 (千円)																		
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	50mm	65mm	75mm	100mm	125mm	150mm	200mm	
①	口径	50mm	050										720							
		65mm	065											780						
		75mm	075												860					
		100mm	100													930				
		125mm	125														1,070			
		150mm	150															1,290		
		200mm	200																1,430	
														加算価格 (千円)						
②	-	-	K															0		
③	-	-	X															0		
④	-	-		0														0		
⑤	信号出力	なし(⑦はB固定)		00														0		
		あり(ケーブル長 5m)		05															150	
		あり(ケーブル長 15m)		15																170
⑥	相手先 接続規格	なし			X													0		
		JIS10K			1														0	
		上水規格			5														0	
⑦	パルス 出力単位	100L (50 ~ 125mm)			A													0		
		1000L (50 ~ 200mm)			B														0	
⑧	-	-						01										0		
												-								
⑨	ボルト ナット	なし			X													0		
		炭素鋼(鉄)			1									12	15	30	30	36	36	60
		ステンレス鋼(SUS304)			2									36	60	72	72	100	100	160
⑩	補足管・ 隔測表示器	付属なし			X													-		
		付属あり			A														別売(補足管は次ページ参照)	
												-								
⑪	付加仕様	なし			X													0		
		電文出力個別設定(アラーム表示設定)			B														35	
		テストレポート(JIS標準3点チェック)			T															35

★信号出力なしの場合、パルス出力単位はBを選択してください。



型式 eKICL

●隔測表示器(リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P41〉 (円)

型 式	標準価格	備 考
eKICL	56,700	8ビット電文用
eKICLH(取付金具付き)	60,700	8ビット電文用

※取付金具単体のお取り扱いはありません。

●MGB-P 〈カタログ記載ページ P64〉 (円)

口径 mm	型 式	標準価格	備 考
50	MGB-P-S	1,320,000	SUSカップリング
	MGB-P-B	1,170,000	BCカップリング



型式 MGB-P

電池電磁水道メーター用アクセサリ

●アクセサリ 〈カタログ記載ページ P58～P60〉

(円)

口径 mm 配管口径 × メーター口径	標準価格					
	補足管一式 (上水寸法)			スパーサー接続 (パッキン・ボルトセット)		レジャーサー接続
	標準補足管	伸縮補足管	フランジ接続	TB 用	WX 用	
50	114,000	164,000	164,000	48,000	—	—
65	139,000	—	—	66,000	—	—
75	155,000	231,000	217,000	82,000	—	—
100	212,000	313,000	272,000	114,000	—	—
125	294,000	—	—	180,000	—	—
150	359,000	694,000	463,000	260,000	368,000	—
200	457,000	1,374,000	626,000	—	395,000	—
200A × 150A	150A の電磁を 200A 配管へ					803,000
250A × 200A	200A の電磁を 250A 配管へ					1,089,000
300A × 200A	200A の電磁を 300A 配管へ					1,252,000
350A × 200A	200A の電磁を 350A 配管へ					1,388,000

●SW用短管 〈カタログ記載ページ P61〉

(円)

口径 mm	フランジ	標準価格	備考
50	上水	258,000	※特殊対応
65		299,000	
75		150,000	・受注生産品 ・塗装：ナイロンコーティング(白) (社)日本水道協会認定品 資管G-4
100		190,000	
125		231,000	
150		286,000	
200		354,000	
50	JIS10K	96,000	
65		109,000	
75		137,000	
100		164,000	
125		204,000	
150		245,000	
200		313,000	

●SW用レジャーサー 〈カタログ記載ページ P61〉 (円)

口径 mm 配管口径×メーター口径	フランジ	標準価格	備考
250A × 200A	上水	749,000	・2個セット ・受注生産品 ・塗装：ナイロンコーティング(白) (社)日本水道協会認定品 資管G-4
300A × 200A		966,000	
350A × 200A		1,525,000	
250A × 200A	JIS10K	708,000	
300A × 200A		925,000	
350A × 200A		1,306,000	

●その他特殊短管 他社(TU型) 〈カタログ記載ページ P62〉

(円)

口径 mm	フランジ	標準価格		備考
		ナイロン コーティング	SUS304	
50	上水	258,000	667,000	※特殊対応
65		340,000	694,000	
75		137,000	286,000	
100		164,000	354,000	
50	JIS10K	82,000	150,000	
65		109,000	164,000	
75		123,000	204,000	
100		164,000	258,000	

温水メーター

口径40mm以下は、計量法上の特定計量器となります。
検定有効期限は8年です。

●直読式温水メーター 〈カタログ記載ページ P67〉

・接線流羽根車式 (円)

・軸流羽根車式 (円)



型式 NKHL15

口径 mm	型 式	長さ (L) mm	標準価格	
			本 体 (パッキン付)	鋼管用 ユニオン付
15	NKHA15	100	50,300	53,500
15	NKHL15	165	51,200	54,400
20	NKHA20	190	72,900	78,200
25	NKHL25	225	78,800	87,400
32	NKHA32	230	105,000	120,300
40	NKHA40	245	136,000	153,100

口径 mm	型 式	長さ (L) mm	標準価格	
			本 体 (ボルト・ナット・パッキン付)	合フランジ付
50	NBHT50	280	522,000	540,400
65	NBHT65	315	657,000	676,400
80	NBHT80	350	739,000	764,000
100	NBHT100	420	876,000	904,400

●パルス発信式温水メーター 〈カタログ記載ページ P68〉

・接線流羽根車式 (円)

・軸流羽根車式 (円)



型式 GKHA20

口径 mm	型 式	長さ (L) mm	標準価格	
			本 体 (パッキン付)	鋼管用 ユニオン付
15	GKHA15	100	71,500	74,700
15	GKHL15	165	72,300	75,500
20	GKHA20	190	93,200	98,500
25	GKHL25	225	99,100	107,700
32	GKHA32	230	125,000	140,300
40	GKHA40	245	156,000	173,100

口径 mm	型 式	長さ (L) mm	標準価格	
			本 体 (ボルト・ナット・パッキン付)	合フランジ付
50	GBHT50	280	684,000	702,400
65	GBHT65	315	783,000	802,400
80	GBHT80	350	819,000	844,000
100	GBHT100	420	952,000	980,400

信号ケーブル7.5m付。パルスカウンタは含みません。

信号ケーブル2m付。パルスカウンタは含みません。




型式 KDC-812


●パルスカウンタ(リチウム電池) 〈カタログ記載ページ P33、P65〉

型 式	標準価格	備 考
KDC-812	62,000	パルス用

●温水用付属品 (円)



口径 mm	標準価格	
	ユニオンパッキン (ゴムパッキン:EPDM) ※2枚1組セット	鋼管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付) (1台分)
15	800	3,200
20	1,000	5,300
25	1,400	8,600
32	1,800	15,300
40	2,500	17,100



口径 mm	標準価格	
	合フランジ(JIS10K) (1台分)	パッキン ※2枚1組セット
50	18,400	2,600
65	19,400	3,400
80	25,000	3,600
100	28,400	4,800

積算熱量計

口径40mm以下は、計量法上の特定計量器となります。
検定有効期限は8年です。

●積算熱量計 〈カタログ記載ページ P71～P72〉

・羽根車式

(円)



型式 SEJ

口径 mm	標準価格				電源
	信号出力なし		信号出力付		
	本体 (パッキン付き)	鋼管用 ユニオン付	本体 (パッキン付き)	鋼管用 ユニオン付	
13	144,000	147,200	164,000	167,200	AC100V・ 電池共通
20	166,000	171,300	186,000	191,300	
25	175,000	183,600	195,000	203,600	
30	208,000	223,300	228,000	243,300	
40	219,000	236,100	239,000	256,100	

*センサケーブル10mの場合は、上記価格に13,000円追加となります。

*標準設定以外の設定変更をご希望の場合は、別途6,500円の設定費が追加になります。(工場出荷時設定)

・電磁式

(円)

口径 mm	標準価格					
	保護管付(1台分)		感温ケース付(1台分)		短管セット付(1台分)	
	信号出力なし	信号出力付	信号出力なし	信号出力付	信号出力なし	信号出力付
50	1,233,000	1,251,000	1,527,000	1,545,000	1,332,000	1,350,000
65	1,314,000	1,332,000	1,644,000	1,662,000	1,430,000	1,448,000
80	1,383,000	1,401,000	1,833,000	1,851,000	1,537,000	1,555,000
100	1,540,000	1,558,000	2,184,000	2,202,000	1,727,000	1,745,000
125	1,767,000	1,785,000	—	—	2,023,000	2,041,000
150	1,971,000	1,989,000	—	—	2,332,000	2,350,000
200	2,386,000	2,404,000	—	—	2,838,000	2,856,000
250	3,651,000	3,669,000	—	—	4,452,000	4,470,000
300	4,927,000	4,945,000	—	—	6,026,000	6,044,000

*上記は、SEJ演算部付加仕様が標準設定の価格です。

*標準設定以外の設定変更をご希望の場合は、別途6,500円の設定費が追加になります。(工場出荷時設定)

*口径50～200mmはMGG11D(ウエハタイプ)の価格です。250～300mmはMGG11F(フランジタイプ)の価格です。

●感温ケース(保護管+感温チーズ)

口径 mm	標準価格(1個)
13	22,000
20	23,000
25	24,000
30	33,000
40	37,000
50	担当営業に お問い合わせください。
65	
80	
100	

●Y型ストレーナー(ネジ込み式)

口径 mm	標準価格
13	13,000
20	15,000
25	17,000
30	32,000
40	37,000

●接続金具

口径 mm	標準価格
	鋼管用ユニオン (パイプ・ナット・パッキン付)2枚1組セット
13	3,200
20	5,300
25	8,600
30	15,300
40	17,100

●温度センサ用保護管

型式	標準価格	
	鋼製(1個)	ステンレス製(1個)
S型(口径13mm～100mm用)	13,700	20,000
L型(口径125mm以上)	15,800	23,100

価格表

微流量燃料油メーター



型式 NDR-6

●ドリップメーター(灯油用)〈カタログ記載ページ P73~74〉

●標準型 (円)

型 式	口径 mm	標準価格	備 考
NDR-6	8	46,400	使用最大圧力0.1MPa

●パルス発信器内蔵型 (円)

型 式	口径 mm	標準価格	備 考
GNDR-6	8	74,500	パルス単位 0.1L/P

●接続金具(1台分) (円)

品 名	標準価格
8mm銅管ユニオン	3,200
15A銅管ユニオン	3,000

検流計




型式 PM

●検流計〈カタログ記載ページ P74〉

(円)

口径 mm	型式	標準価格	鋼管用ユニオン付
20	PM20	26,700	31,800
25	PM25	29,200	37,100


計装機器



●パルスアナログ変換器 〈カタログ記載ページ P75〉

(円)


品 名	型 式	標準価格	備 考
パルスアナログ変換器	担当営業にご相談ください。		パルスを4~20mA信号に変換



●パルス分周器 〈カタログ記載ページ P75〉

(円)

品 名	型 式	標準価格	備 考
パルス分周器	担当営業にご相談ください。		無単位パルスを単位パルスに変換



●パルスアイソレータ 〈カタログ記載ページ P75〉


(円)

品 名	型 式	標準価格	備 考
パルスアイソレータ	担当営業にご相談ください。		パルスの1入力を2出力に変換

ねじ山確認シート

縮尺を100%にして出力し、メーターのねじ山と比較してご使用ください

縮尺確認用目盛り




ねじ山形状

口径 13mm

13J



ねじ外形
26.4mm




口径 20mm

20J




ねじ外形
33.2mm



20K




ねじ外形
33.0mm




口径 25mm


25J




ねじ外形
41.9mm



25K



ねじ外形
39.0mm



※記載しているねじ山は原寸です。